

**Informacja dla Wykonawców**

L.dz. SPA2/211/01/2016

Łódź, dnia 07 czerwca 2016 r.


dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych: **Budowa sportowej hali łukowej przy Publicznym Gimnazjum nr 29 i Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi ul. Jurczyńskiego 1/3 – budżet obywatelski**

- treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
- zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuję, że do Szkoły Podstawowej nr 12 w Łodzi (dalej Zamawiający) wpłynęły zapytania, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), których treść zawarta jest poniżej. Na złożone zapytania Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

**Pytania:**

1. Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2006 – prosimy o potwierdzenie, wykonany system podłogi powinien być zgodny we wszystkich 13 parametrach z normą PN EN 14904:2009.
2. Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego podłogi równoważnej do projektowanej. Proszę wskazać taką podłogę, która parametrami będzie równoważna do projektowanej.
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi np. ARIM SPORT 2.S. zgodnej z normą PN 14904:2009 we wszystkich 13 parametrach.
4. Pragniemy zaprezentować Państwu systemową podłogę ARIM Sport / 2.S. z nawierzchnią z parkietu dębowego, jako produktu równoważnego do projektowanego, z prośbą o dopuszczenie do realizacji. Poniżej przekrój podłogi.



Rys. 1 – Przekrój podłogi sportowej

Nazwa elementu / parametru	Ilość	Wysokość konstrukcji tworzą :	Ilość
ilość warstw folii izolacyjnej łącznie [ szt. ]	2	folia łącznie [ mm ]	0,30
Rozstaw klina / podkładki poziomującej [cm]	50,00	Klin [ mm ]	27,50
rozstaw elementów sprężystych [ cm ]	50,00	legar dolny [ mm ]	19,00
legary pojedyncze ( 1 ) czy podwójne ( 2 )	2	legar górny [ mm ]	19,00
długość elementu legarów [ cm ]	250,00	ślepa podłoga [ mm ]	19,00
szerokość elementów legarów [ cm ]	9,50	plyta V313 [ mm ]	0,00
rozstaw legarów dolnych oś / oś [ cm ]	50,00	plyta V313 [ mm ]	0,00
rozstaw legarów górnych oś / oś [ cm ]	50,00	<b>wysokość konstrukcji [ mm. ]</b>	<b>84,80</b>
długość elementów ślepej podłogi [ cm ]	250,00	<b>grubość nawierzchni [ mm. ]</b>	<b>22,00</b>
szerokość elementu ślepej podłogi [ cm ]	9,50	<b>wysokość całkowita podłogi [ mm. ]</b>	<b>106,80</b>
rozstaw elementów ślepej podłogi oś / oś [ cm ]	12,50		



Podłoga ta posiadają badania wszystkich 13-tu parametrów wymaganych przez normę PN-EN 14904 : 2009 i oznaczenie **CE**. Podłoga została przebadana pod kątem:

- bezpieczeństwa (antyfrazowości) ćwiczących – parametr 1-4,
- zdrowia ćwiczących – parametr 5-6,
- komfortu ćwiczących – parametr 7-9
- trwałości podłogi (bezpieczeństwa Inwestora) – parametr 10-13.

Parametry te, poza bezpieczeństwem prawnym Inwestora (znak **CE** wymagany jest przez Ustawę Prawo Budowlane), dają praktyczną korzyść w postaci trwałość podłogi (par. 10-13), która zbadana z pozytywnym wynikiem przez notyfikowany instytut przy użyciu urządzenia tzw. „elektronicznego zawodnika”, daleko wybiega poza okres gwarancji.

Przy tego typu obiektach i niemałej powierzchni istotne parametry podłogi jak np. absorpcja energii uderzenia, ugięcie powierzchniowe, współczynnik odbicia piłki muszą odpowiadać wymogom wyczynowego poziomu rozgrywek, zawartych w normach dotyczących podłóg sportowych tj. EN-PN 14904 i DIN 18032 cz.2, które to normy - jednocześnie - bardzo rygorystycznie traktują bezpieczeństwo ćwiczącej na niej młodzieży, szczególnie w okresie rozwojowym stawów i kręgosłupa – parametr „odkształcenie pionowe”, jak i możliwość upadków i związanym z nimi urazach – parametr „tarcie (śliskość) i „amortyzacja uderzenia”. Należy przy tym pamiętać, że wg posiadanych przez nas informacji i wytycznych Komisji Europejskiej ds. Sportu wszystkie nawierzchnie sportowe, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne przeznaczone do gier zespołowych dla młodzieży szkolnej, gimnazjalnej i licealnej (tj. dla dzieci i młodzieży w okresie rozwoju ich kręgosłupa i całego układu mięśniowo-stawowego) do 2020 roku będą musiały spełniać przywołane wyżej normy europejskie.

Współczynniki - wskaźniki przekładające się bezpośrednio na tzw. „anty-urazowość” podłogi, w przypadku proponowanego przez nas systemu - 58% energii uderzenia wywracającego się ucznia zostaje zabsorbowane przez podłogę, tyleż samo mniej obciążeń wzdłużnych przyjmie kręgosłup biegającego zawodnika.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dopuszcza się metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc stosowanie, w uzgodnieniu z zamawiającym, wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji technicznej. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Dopuszcza się metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w dokumentacji.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych podłogi sportowej w stosunku do podanego w projekcie, z zastrzeżeniem wymogu, aby podłoga posiadała Atest Higieniczny PZH oraz dokument potwierdzający badania podłogi zgodne z normą PN-EN 13501-1, dotyczącej reakcji na ogień który posiada cechę minimum CFI-S1 oraz deklarację producenta podłogi na wszystkie parametry (13 punktów) normy PN-EN 14904.

II. Zamawiający informuje, iż dokonane zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegające na doprecyzowaniu, uszczegółowieniu treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w powyższym zakresie, jak również na uzupełnieniu opisu przedmiotu zamówienia poprzez dodanie w dniu 03.06.2016 r. elementów dokumentacji technicznej (tom III cz. 2,- udostępnione w wersji elektronicznej na stronie internetowej zamawiającego) niezbędnych dla uzyskania charakteru kompletności opisu przedmiotu zamówienia, należy uznać za wysoce uzasadnione. Czynności te są bowiem wyrazem dążenia Zamawiającego do dochowania wymogu realizacji zasad zapewnienia najszerzego dostępu do zamówienia, prowadzenia postępowania w sposób zapewniający uczciwą konkurencję oraz równe traktowanie Wykonawców. Ponadto, mają one również na celu umożliwienie Wykonawcom prawidłowe przygotowanie i wycenę ofert.

III. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, **przedłuża termin składania ofert do dnia 21 czerwca 2016 r. do godz. 10:00.**

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Łodzi, ul. Jurczyńskiego 1/3 - sekretariat SP nr 12 – pok. nr 241 nie później niż do dnia **21 czerwca 2016 r., do godz. 10:00** czasu lokalnego.



Zamawiający dokona komisyjnego, jawnego otwarcia kopert z ofertami w siedzibie zamawiającego w Łodzi, ul. Jurczyńskiego 1/3 – pok. 203 w dniu **21 czerwca 2016 r. o godz. 10:15** czasu lokalnego.

Zamawiający informuje również, iż zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (nr ogłoszenia: 65749-2016; data zamieszczenia: 02.06.2016 r.).

### **U z a s a d n i e**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 i ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zgodnie z art. 12a ust. 1, 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne. Jeżeli zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Anna Wróblewska  
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12  
w Łodzi

/-/  
**DYREKTOR SZKOŁY**

**mgr Anna Wróblewska**

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszej korespondencji.